

EPSON STYLUS OFFICE BX600FW

Tato komerční inkoustová tiskárna nabízí vysokou rychlost a nepřeborné množství funkcí. Díky integrovanému rozhraní Ethernet a Wi-Fi pro připojení k síti zajišťuje optimální produktivitu vaší kanceláře.

- Kombinované zařízení s vysokou produktivitou zahrnující fax a síťové rozhraní Wi-Fi a Ethernet
- Nová tisková hlava Micro Piezo™ umožňuje vysokorychlostní tisk v režimu konceptu rychlostí až 38 stran za minutu
- Tisk v komerční kvalitě až 27 str./min černě a 19 str./min barevně
- Displej LCD a snadno použitelné ovládací prvky
- Větší efektivita spotřeby než u laserových tiskáren
- Samostatné zásobníky inkoustu s vysokou kapacitou – stačí vyměnit pouze zásobník se spotřebovanou barvou
- Černý zásobník XL vytiskne až 4krát více stran, přičemž cena za stranu je srovnatelná s tiskem na laserové tiskárně*2



PŘEHLED

EPSON DURABRITE™ ULTRA INK

Dokonalé trvanlivé výtisky pro širokou škálu médií.

- Vysoce kvalitní tisk textu v kvalitě laserové tiskárny
- Okamžitě schnoucí, odolné vůči vodě, rozmazání a zvyrazňovačům
- Zářivé barvy dodají dokumentům profesionální vzhled díky plnobarevným grafům a obrázkům
- Technologie pigmentu s pryskyřičnou vrstvou umožňuje tisknout na celou řadu papírů a rozšiřuje tak vaše možnosti



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

POPIS	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	ZEMĚ PŮVODU	POPIS SKLADOVÉ JEDNOTKY	KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY	ČÁROVÝ KÓD EAN
Epson Stylus Office BX600FW	28	Indonésie			
POPIS PRODUKTU					
Rozměry D x Š x V Hmotnost	461x346x236 mm 8,3 kg (bez zásobníků inkoustu a napájecího kabelu)				
PODROBNÉ ÚDAJE O BALENÍ					
Rozměry D x Š x V Hmotnost	530x435x297 mm 10.5 kg				
MOŽNOST ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY	Volitelně rozšiřitelná na 3 roky dle dostupnosti				

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

	PROCESOR	RAM	VOLNÉ MÍSTO NA PEVNÉM DISKU	ROZHRANÍ
Microsoft® Windows® 2000	1GHz	512MB	800MB	USB 2.0 IEEE 802.3 (100BASE-TX/10BASE-T) IEEE 802.11b/g
Microsoft® Windows® XP	1GHz	512MB	800MB	
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition	*3	*3	800MB	
Microsoft® Windows Vista®	*3	*3	800MB	
Mac OS® X 10.3.9 or 10.4.x**	PowerPC G4 1.67GHz or Intel CPU*5	512MB	800MB	
Mac OS® X 10.5.x**	PowerPC G5 2GHz or Intel CPU*5	1GB	800MB	

CO NAJDETE V BALENÍ?

- Tiskárna Epson Stylus Office BX600FW
- 4 samostatné zásobníky inkoustu
- Disk CD se softwarem
- Základní příručka pro ovládání
- Průvodce instalací
- Záruční list
- Nálepky ikony ovládacího panelu
- Průvodce nastavením sítě
- Příručka k faxování
- Ethernetový kabel
- Napájecí kabel
- Telefonní kabel

ZÁSObNÍKY INKoustU

		ČERNÁ	AZUROVÁ	PURPuroVÁ	ŽLUTÁ	BALÍČKY
Doporučené*1	Číslo součásti	● T1001	● T1002	● T1003	● T1004	●●● T1006
	Doporučená maloobchodní cena					
Taktéž k dostání	Číslo součásti	●● T0711 ●● T0711H	● T0712	● T0713	● T0714	●●●● T0715
	Doporučená maloobchodní cena					

MÉDIA

Inkoustová technologie společnosti Epson – Micro Piezo™ – podává skvělé výsledky u široké řady médií včetně běžného papíru a dodá vám flexibilitu k tisku čehokoli, co potřebujete. Společnost Epson navíc produkuje řadu médií, která vám s tím pomohou, od inkoustových papírů ve formátu A4 po lesklý fotografický papír různých velikostí. Chcete-li získat fantastické výsledky, společnost Epson doporučuje následující:



Podrobné technické údaje o zásobnících najdete na letáku, který získáte od zástupce společnosti Epson.

TECHNOLOGIE TISKU	
Způsob tisku Konfigurace trysek Velikost kapiček Systém zásobníků inkoustu	4barevná trysková tiskárna, tisková hlava Epson Micro Piezo™ 384 trysek pro černou, 128 trysek pro každou barvu (azurovou, purpurovou a žlutou) 2 pl (minimálně) s technologií s proměnlivou velikostí kapiček Inkoust Epson DURABrite™ Ultra
ROZLIŠENÍ TISKU	Až do 5 760 x 1 440 optimalizovaných dpi na vhodná média s použitím technologie RPM (Resolution Performance Management – regulace rozlišení)
RYCHLOST TISKU	
Černý text A4 Barevný text A4 Fotografie 10 x 15 cm	Až 38 str./min ² Až 38 str./min ² Přibližně 20 sekund ²
SKENOVÁNÍ	
Rozlišení Technologie Typ snímače Rychlost	2400x2400 dpi Plochý barevný obrazový skener formátu A4 CIS Černobíle A4: 300 dpi 2,2 ms/řádek, 600 dpi 7,2 ms/řádek Barevně A4: 300 dpi 7,2 ms/řádek, 600 dpi 13,1 ms/řádek
FUNKCE FAXU	
Rychlost faxu Rychlé vytáčení faxových čísel (maximum) Rozlišení faxu Režim korekce chyb Paměť stránek Přenosová rychlost faxu	33.6 kbps 60 jmen a čísel Standardní (200 x 100), jemné (200 x 200), fotografické (200 x 200 s chybovou difúzí) Fax CCITU/ITU Group3 s režimem korekce chyb Až 180 stran 1 stránka přibližně za 3 sekundy
SAMOSTATNÉ FUNKCE	
Displej LCD Podporované paměťové karty	Úhlopříčka 6,3 cm Compact Compact Flash (pouze paměťové karty), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo®, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo®, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo®, SD, SDHC, MiniSD®, MiniSDHC®, MicroSD®, MicroSDHC®, Multi Media Card, xD-Picture Card, xD-Picture Card typu M, xD-Picture Card typu HMemory card only), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo
ROZHRANÍ	
USB Wi-Fi Ethernet Jiné	Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0 Rozhraní bezdrátové sítě LAN IEEE 802.11b/g – kompatibilní s 802.11n ⁷ Kabelová síť LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T) Pictbridge Zásuvky paměťových karet
FUNKCE BEZDRÁTOVÉHO ZABEZPEČENÍ	WEP – 64bitů WEP – 128bitů WPA – PSK (TKIP) – kompatibilní s WPA2 WPA – PSK (AES) – kompatibilní s WPA2
VSTUPNÍ VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ	64KB
MANIPULACE S PAPIŘEM	
Kapacita Formáty médií Typ média Okraje tisku Automatický podavač dokumentů	Vstup: 120 listů A4, běžný papír (64 g/m ²) A4, Letter, Legal, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, široký 16:9, 20 x 25 cm, A6, A5, B5, obálky: č. 10, DL, C6 Doporučená média Epson zahrnují běžný papír pro inkoustové tiskárny Premium Inkjet Plain Paper, zářivě bílý papír pro inkoustové tiskárny Bright White Ink Jet Paper, lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper 0 mm nahoře, po stranách a dole při uživatelském nastavení v ovladači tiskárny ⁸ Maximálně 30 stránek

ZÁSOBNÍKY INKOSTU	4 samostatné zásobníky inkoustu				
Doporučené zásobníky inkoustu ¹⁾ Také k dostání	<table> <tr> <td>Černá T1001 T0711 T0711H</td> <td>Azurová T1002 T0712</td> <td>Purpurová T1003 T0713</td> <td>Žlutá T1004 T0714</td> </tr> </table>	Černá T1001 T0711 T0711H	Azurová T1002 T0712	Purpurová T1003 T0713	Žlutá T1004 T0714
Černá T1001 T0711 T0711H	Azurová T1002 T0712	Purpurová T1003 T0713	Žlutá T1004 T0714		
ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE					
Spotřeba	Přibližně 20 W (samostatné kopírování, vzor dopisu ISO10561) Asi 5,5 W (úsporný režim)				
Napětí	Tiskárna splňuje podmínky standardu ENERGY STAR® 220–240 V stř.				
OPERAČNÍ SYSTÉMY	Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Mac OS 10.3.9/10.4x/10.5x nebo novější				
ZÁRUKA	Standardní záruka 2 roky Volitelně rozšiřitelná na 3 roky dle dostupnosti				
VŠEOBECNÉ					
Rozměry (Š x H x V) včetně kartónové krabice	530x435x297 mm				
Hmotnost	10.5 kg				
Rozměry (Š x H x V) bez kartónové krabice	461x346x236 mm				
Hmotnost	8.3 kg (bez zásobníků inkoustu a napájecího kabelu)				
Hlučnost	5.2B(A), 39dB(A) (podle standardu ISO7779 vzor s prvotřídním lesklým fotografickým papírem Epson / režim Photo RPM)				
SOFTWARE	Epson Event Manager Epson Web-To-Page Epson Easy Photo Print Epson Net EasyInstall Presto! PageManager 8				

¹⁾ Doporučené zásobníky inkoustu. Informace o kompatibilitě zásobníků inkoustu naleznete v uživatelské dokumentaci nebo na stránkách www.epson-europe.com.

²⁾ Další informace naleznete na stránce www.epson-europe.com.

³⁾ Viz doporučené požadavky na operační systém.

⁴⁾ Některé aplikace a funkce nejsou v operačním systému Mac OS® X podporovány.

⁵⁾ Podporu softwarových nástrojů pro počítače Mac s procesory Intel zajišťuje software Rosetta společnosti Apple.

⁶⁾ Vyžaduje adaptér (není součástí dodávky).

⁷⁾ Přenosová rychlost bude omezena na 802.11g a bude funkční v pásmu 2,4 GHz.

⁸⁾ Jinak 3 mm nahole, po obou stranách i dole.

⁹⁾ Tato výnosnost je měřena na základě standardů ISO/IEC 24711 a 24712.

Vylepšete produktivitu a efektivitu kancelářského tisku s využitím řady tiskáren Epson Stylus Office – ideální volby pro každou vytíženou kancelář.

EPSON STYLUS OFFICE BX600FW

SORTIMENT PRODUKTŮ



- Tisk v režimu konceptu rychlostí až 38 str./min
- Tisk v komerční kvalitě černobíle rychlostí až 27 str./min a barevně 19 str./min
- Vstupní kapacita papíru 120 stran
- Integrované rozhraní Wi-Fi a Ethernet
- Výtěžnost zásobníků inkoustu přibližně 995 stran černobílého tisku a až 815 stran barevného tisku¹¹⁸

EPSON STYLUS OFFICE B40W



- Tisk v režimu konceptu rychlostí až 38 str./min
- Tisk v komerční kvalitě černobíle rychlostí až 27 str./min a barevně 19 str./min
- Vstupní kapacita papíru 120 stran
- Integrované rozhraní Wi-Fi a Ethernet
- Fax s automatickým podavačem dokumentů na 30 stran
- Skener s rozlišením 2 400 dpi
- 6,3cm displej LCD
- Rozhraní PictBridge a zásuvky pro paměťové karty
- Presto! PageManager 8
- Výtěžnost zásobníků inkoustu přibližně 995 stran černobílého tisku a až 815 stran barevného tisku¹¹⁸

EPSON STYLUS OFFICE BX600FW



- Tisk v režimu konceptu rychlostí až 37 str./min
- Tisk v běžné kvalitě černobíle rychlostí až 33 str./min a barevně 32 str./min
- Vstupní kapacita papíru 650 stran, 2 zdroje papíru
- 5řádkový displej LCD
- Volitelná automatická duplexní jednotka
- Měsíční objem tisku až 10 000 stran
- Výtěžnost zásobníků inkoustu přibližně 3 000 stran černobílého tisku a 3 500 stran barevného tisku²

EPSON B-300



Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz.

Rakousko 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.) Belgie 070/350120 (0,1735 €/min.) Česká republika 800/142 052 Dánsko 44 50 85 85
 Finsko 0201 552 091 Francie 0821 010 100 (0,12 €/min) Německo 01805/23 41 10 (0,14 €/Min.) Řecko 210-8099499
 Maďarsko 06800 147 83 Irsko 1 800 409132 Itálie 02-660321 10 (0,12 €/min.) Lucembursko 900/43010 (0,24 €/min.)
 Blízký východ +9714 8818934 Nizozemsko 0900-5050808 (0,05 €/oproep + 0,15 €/min.) Norsko 22 06 42 80
 Polsko 0-0-800 491 1299 (0,16 zł/min.) Portugalsko 707 222 111 Rusko (095) 777-03-55 Slovensko 0850 111 429
 JAR (+2711) 465-9621 Španělsko 93 582 15 00 Švédsko 0771-400135 (Mobilsamtal – 0,99 kr/min, Lokala
 samtal – 0,30 kr/min, Utlandssamtal – 0,89 kr/min) Švýcarsko 0848 448820 (4-8 cent./min.) Turecko (0212) 3360303
 Velká Británie 0871 222 6702

Entita provádějící správu a koordinaci podle článku 2497 bis Občanského zákoníku: Epson Europe BV
 Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
 Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®