

EPSON STYLUS PHOTO PX700W

EPSON STYLUS PHOTO PX700W

Zařízení Epson Stylus Photo PX700W používá fotografický inkoust Claria™ a obsahuje vestavěné rozhraní Wi-Fi, takže fotografie převyšující kvalitou fotolaboratoř můžete tisknout kdekoliv u sebe doma.

Epson Stylus Photo PX700W je nové multifunkční zařízení určené pro vážné zájemce o fotografování. Tiskne vysoce kvalitní fotografie, které vypadají lépe a vydrží déle než fotografie z fotolabu, a je tedy ideálním společníkem každého kompaktního fotoaparátu nebo fotoaparátu D-SLR.

Stylový a kompaktní design doplní i ten nejmodernější prostor. Po připojení k bezdrátové síti zařízení vytiskne a oskenuje vše, co si přejete.

Dva zásobníky papíru jsou zárukou pružného tisku fotografií a dokumentů bez nutnosti častého doplňování papíru. Dokonce si můžete po svém přímo potisknout vhodné nosiče CD a DVD. Výjimečné spojení: váš talent a naše technologie.

- Multifunkční zařízení pro vážné zájemce o fotografování
- Stylový a moderní design
- Fotografie v lepší kvalitě než z fotolabu
- Vestavěný Ethernet a připojení Wi-Fi
- Potisk vhodných disků CD a DVD
- Úspora nákladů díky samostatným inkoustovým zásobníkům



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ROZMĚRY A TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

TECHNOLOGIE TISKU	
Způsob tisku Nastavení trysek Velikost kapiček Systém zásobníků inkoustu	6barevná trysková tiskárna, tisková hlava Epson Micro Piezo™ 180 trysek černých/180 trysek každá barva (azurová, purpurová, žlutá, světlá azurová, světlá purpurová) 1,5 pl (minimálně) s technologií proměnlivé velikosti kapiček Fotografický inkoust Epson Claria™
ROZLIŠENÍ TISKU	Až 5 760 x 1 440 optimalizovaných dpi na vhodná média pomocí technologie RPM (Resolution Performance Management)
RYCHLOST TISKU	
Černý text A4 Barevný text A4 Fotografie 10 x 15 cm	Až 40 str./min.*2 Až 40 str./min.*2 Přibližně 10 sekund*2
SKENOVÁNÍ	
Rozlišení Technologie Typ snímače Rychlost skenování	2 400 x 4 800 dpi Plochý barevný skener s podporou formátu A4 CIS Černé A4: 1 200 dpi 6 ms/řádek Barevné A4: 1 200 dpi 12 ms/řádek
SAMOSTATNÉ FUNKCE	
Displej LCD Podporované paměťové karty Bluetooth®	6.3 cm colour LCD Barevný LCD displej o úhlopříčce 6,3 cm Compact Flash (pouze paměťové karty), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo™, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo™, SD, SDHC, MiniSD™, MiniSDHC™, MicroSD™, MicroSDHC™, karta Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile™, MMCmicro™, karta xD-Picture, karta xD-Picture typu M, karta xD-Picture typu H Volitelný (adaptér Bluetooth® C12C824383)
MOŽNOSTI ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ	
PhotoEnhance Odstranění efektu červených očí	Ano Ano
ROZHRANÍ	
USB Bezdrátové Ethernet	Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0 PictBridge Bezdrátové LAN IEEE 802.11b/g – kompatibilní s 802.11n*4 Kabelové LAN IEEE 802.3 (100 Base-TX, 10 Base-T)
BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČENÍ	WEP – 64 bitů WEP – 128 bitů WPA – PSK (TKIP) – kompatibilní s WPA2 WPA – PSK (AES) – kompatibilní s WPA2
MANIPULACE S PAPIREM	
Zásobníky papíru Kapacita Formáty médií Okraje tisku Oboustranný tisk Potisknutelné disky CD/DVD	2 Hlavní zásobník papíru: 120 listů A4, běžný papír (64 g/m²) Zásobník fotografického papíru: 20 listů speciální lesklý fotografický papír Epson Premium Glossy Photo Paper A4, Letter, Legal, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, A5, B5, A6, obálky: č.10, DL, C6, uživatelsky definované 0 mm nahoře, po stranách a dole pomocí uživatelského nastavení v ovladači tiskárny*5 Volitelně (automatická jednotka pro oboustranný tisk C12C802523) 8 cm, 12 cm.

EPSON STYLUS PHOTO PX700W

DOPORUČENÉ INKOSTY*1

EPSON CLARIA™ PHOTOGRAPHIC INK

Fotografický inkoust Epson Claria je inkoust s vysokým rozlišením vyrobený na bázi barviva, který produkuje fotografie ve vyšší kvalitě než z fotolabu. Dodává se v samostatných zásobnících, takže měníte pouze barvu, kterou spotřebujete.

- T0801
- T0802
- T0803
- T0804
- T0805
- T0806
- Multipack T0807



DOPORUČENÁ MÉDIA

Existuje celá řada fotografických papírů pro vaše potřeby a pro všechny příležitosti. K dispozici jsou ve formátu 10 x 15 cm, 13 x 18 cm a A4.



GLOSSY PHOTO
PAPER



PREMIUM GLOSSY PHOTO
PAPER

CO NAJDETE V BALENÍ

- Tiskárnu Epson Stylus Photo PX700W
- 6 samostatných zásobníků inkoustu
- Balíček médií Epson
- Disk CD se softwarem
- Základní příručku pro ovládání
- Instalační příručku („Start Here“)
- Průvodce nastavením sítě
- Nálepku ikony ovládacího panelu
- Záruční list
- Ethernetový kabel
- Napájecí kabel

EPSON®

ZÁSOBNÍKY INKOSTU	6 samostatných zásobníků inkoustu
Doporučené zásobníky inkoustu*1 K dostání také:	Černá Azurová Purpurová Žlutá Světlá azurová Světlá purpurová Balíček Multipack T0801 T0802 T0803 T0804 T0805 T0806 T0807 T0791 T0792 T0793 T0794 T0795 T0796 –
ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE	
Spotřeba	přibl. 25 W (pro samostatné kopírování, standard ISO10561, vzor Letter) přibl. 5 W (úsporný režim)
Napětí:	tiskárna splňuje podmínky standardu ENERGY STAR® 220 – 240 V stř.
OPERAČNÍ SYSTÉMY	Windows 2000 / XP / XP-x64 / Vista, Mac OS 10.3.9 nebo novější s podporou rozhraní USB
ZÁRUKA	Standardní roční záruka Volitelně rozšiřitelná na 3 roky dle dostupnosti
OBECNÉ	
Rozměry (š x h x v) Hmotnost (bez zásobníků inkoustu a napájecího kabelu) Hlučnost	446 x 385 x 150 mm 9,3 kg 4,8 B (A), 35 dB (A) (podle standardu ISO7770 s prvotřídním lesklým fotografickým papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM)
SOFTWARE	Epson Event Manager Epson Web-To-Page Epson Easy Photo Print Epson Print CD Epson Net EasyInstall ABBYY FineReader® 6.0 Sprint Plus (PC) ABBYY FineReader® 5.0 Sprint Plus (Mac)

*1 Doporučené zásobníky inkoustu. Informace o úplné kompatibilitě zásobníků inkoustu najdete v uživatelské dokumentaci nebo na internetových stránkách www.epson.cz.

*2 Další informace naleznete na stránce www.epson.cz.

*3 Vyžaduje adaptér (není součástí dodávky).

*4 Přenosová rychlost bude omezena na 802.11 g a bude funkční v pásmu 2,4 GHz.

*5 Jinak 3 mm nahore, po obou stranách i dole.



Epson EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz