


EPSON STYLUS PRO WT7900



STAČÍ JEN PŘIDAT BÍLOU

EPSON ULTRACHROME
HDR^{INK}
WHITE

Dodejte svým obalovým nátiskům jasnost a barvy s cenově výhodnou a vysoce produktivní tiskárnou Epson Stylus Pro WT7900. Tato 24" tiskárna používá bílý inkoust k vytváření úchvatných bodových barev, jemných bílých přechodů a přesných překrytí. Přináší vám skutečnou alternativu k digitálním nátiskovým přístrojům.

Sada Epson UltraChrome HDR s bílým inkoustem

Sada devíti barevných inkoustů vám přináší skvělou kvalitu tisku, široký tónový rozsah a vynikající hustotu bílé barvy. Bílý inkoust umožňuje tisknout na průhledné nebo průsvitné materiály. Jako první bílý inkoust na bázi vody na světě je rovněž šetrný k životnímu prostředí.

Bílé tónování

Přesné řízení použití barev umožňuje přidávat jemné barevné odstíny bílé, abyste mohli simulovat bílý inkoust použitý při skutečném procesu tisku. Výsledkem jsou vysoce přesné barevné nátisky.

Povrchový a opačný tiskový režim


Tyto dva tiskové režimy uspokojí celou řadu požadavků na tvorbu nátisků. Povrchový tiskový režim používá nejprve bílou a poté ostatní barvy. Je ideální pro průhledná a průsvitná média. Opačný režim tiskne bílou barvu jako poslední. Zajišťuje tak bohatě zbarvené a živé nátisky na průhledných médiích, které lze prohlížet i z nepotíštěné strany.

Exkluzivní fólie Epson ClearProof™

 ClearProof

Toto exkluzivní 17" nebo 24" médium v roli představuje jasnou fólii, která je tou správnou volbou pro tvorbu vysoce kvalitních nátisků. Díky zvýšené přilnavosti inkoustu zajišťuje maximální kvalitu, i pokud tisknete živé a hluboké barvy vyžadující velké množství inkoustu.

Povrchový tiskový režim



Prohlížení z potíštěné strany

Opačný tiskový režim



Prohlížení z nepotíštěné strany



Snadné používání

Velký 2,5" barevný ovládací panel na displeji LCD usnadňuje ovládání tiskárny a upozorňuje na potřebné úkony údržby, jako je nutnost promíchání inkoustu.

2 velikosti samostatných velkokapacitních tlakových inkoustových kazet – 350 a 700 ml pro barvy a 350 ml pro bílou – zajišťují snadné přizpůsobení vaší práci, maximální využití tiskárny a bezproblémový tisk přes noc.

Řezejte média rychle, přesně a automaticky s vestavěným ořezávačem médií.

Snadná manipulace s papírem – nový držák role médií s úchytem zrychluje a usnadňuje výměnu médií a současně ji umožňuje provádět na mnohem menším prostoru.

Nový zásobník fólií opatrně shromažďuje a skládá nátisky, aby bránil poškození potíštěného povrchu, a vždy podává skvělé výsledky.


RYCHLOST A EFEKTIVITA

Tiskárna Epson Stylus Pro WT7900 dodává přesné a spolehlivé nátisky profesionálních obalů a výtisky výrobních modelů či rozsáhlých návrhů. Kombinuje tu nejlepší kvalitu výtisků a vynikající stabilitu barev s okamžitým schnutím médií a rychlým tiskem.

Stálá kvalita a snadná údržba


Bílý inkoust Epson vyžaduje méně promíchávání než normální inkousty, protože pigment v jeho roztoku zůstává uložený po delší dobu. V případě potřeby promíchání se zobrazí zpráva na displeji LCD. Systém automatické kontroly trysek také automaticky prověřuje stav trysek a čistí tiskovou hlavu, abyste mohli spolehlivě tisknout po delší dobu. Tento systém nevyžaduje žádná média, jeho činnost trvá méně než 15 sekund a lze jej spouštět dokonce i během bezobslužných tiskových úloh.

Vysoká produktivita a přesnost



Tisková hlava MicroPiezo™ TFP byla navržena speciálně pro použití s vysoce viskózními inkousty. Optimalizuje tvar kapiček, jejich velikost a přesnost, čímž zajišťuje nepřekonatelnou kvalitu obrazu a maximální rychlost. Velmi malé kapičky inkoustu vytvářejí bílé přechody, které starší nátiskové přístroje obalů vytisknout nedokázaly.

Bezproblémová integrace, snadný provoz



Tato tiskárna byla navržena, aby bez problémů zapadla do pracovních toků nátisků a samotného tisku u hlavních poskytovatelů řešení RIP a systémů pracovních toků. Ve srovnání s digitálními nátiskovými přístroji podstatně zkracuje celý pracovní proces, protože tiskne přímo na fólii bez nutnosti laminace. Volitelné zařízení SpectroProofer ještě více usnadňuje práci, protože automatizuje celou řadu procesů, jako je vytváření profilů ICC nebo certifikace nátisků.

Tiskárna Epson Stylus Pro WT7900 zabírá minimální prostor a snadno zapadne do kancelářských prostředí. Díky tomu je ideální pro vzdálené vytváření nátisků. Rovněž přináší větší flexibilitu, protože umí tisknout i na standardní velkoformátová média.

TECHNOLOGIE TISKU Tisková hlava Konfigurace trysek Směr tisku	Technologie automatického zarovnání hlavy, Technologie automatické kontroly trysek Nová technologie Epson LUT Epson MicroPiezo™ TFP 360 trysek x 10 rádků Obousměrný tisk, jednosměrný tisk
KVALITA TISKU Maximální rozlišení Minimální velikost kapiček inkoustu	2 880 x 1 440 dpi (standardní tisk), 1 440 x 1 440 dpi (tisk s bílým inkoustem), Technologie Epson s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu 3,5 pl
SYSTÉM INKOUSTŮ Inkoust Barvy Sloty Kapacita inkoustové kazety	Technologie Epson UltraChrome HDR s bílým inkoustem 8 barevných pigmentových inkoustů + bílý inkoust (azurový, výrazný purpurový, žlutý, fotografický černý, světle azurový, výrazný světle purpurový, oranžový, zelený, bílý + 2 x čistící kazeta) 11 slotů Bílý: 350 ml, barevný: 350 ml/700 ml, čistící kazeta: 150 ml
RYCHLOST TISKU	Povrchový tiskový režim (720 x 1 440 dpi) ve formátu A2: max. 9,8 min (obousměrný)*
MANIPULACE S PAPIŘEM Způsob podávání papíru Rozměry role Samostatné listy Role papíru Oblast tisku (šířka) Tloušťka Podporovaná média (výběr)	Třecí podavač 254 mm – 610 mm 210 mm – 610 mm 2" jádro: max. ø 103 mm (-45 m) / 3" jádro: max. ø 150 mm (-202 m) Role papíru: 406 mm – 610 mm, Samostatné listy: 210 mm – 610 mm 0,08 mm – 1,50 mm Fólie Epson ClearProof, Epson Standard Proofing Paper, Epson Premium Glossy Paper, Epson Proofing White Semimatte
OVLÁDACÍ PANEL	2,5" barevný displej LCD s bílým podsvícením
OVLADAČ	Software RIP od třetí strany, k dispozici je ovladač komunikace pro systém Windows
ROZHRANÍ	Standardně: vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 Rozhraní Ethernet 10Base-T/100Base-TX
PAMĚŤ	Tiskárna: 256 MB, Síť: 64 MB
ROZMĚRY/HMOTNOST Rozměry (š x h x v) Hmotnost	1 356 mm x 667 mm x 1 209 mm 80 kg Uvedené rozměry a hmotnost jsou přibližné a zahrnují stojan tiskárny
ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE Napětí Spotřeba	100 – 240 V stř., 50/60 Hz Provoz: 70 W, úsporný režim: méně než 16 W, pohotovostní režim: méně než 1 W
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU	< 50 dB (A)
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Teplota Vlhkost	Provoz: 10 až 35 °C Skladování: -20 až 40 °C Provoz: 20 až 80 % (bez kondenzace) Skladování: 5 až 85 % (bez kondenzace)
VOLITELNÉ DOPLŇKY	SpectroProofer (ILS20EP): 7104892 Model SpectroProofer s filtrem pro ořezání UV (ILS20EP-UV): 7104893 Adaptér médií v roli: C12C811241 Náhradní ostří automatického ořezávače: C12C815331 Nádržka pro údržbu: C12C890191
ZÁRUKA	2 roky, oprava na místě Volitelné prodloužení na 3 roky, je-li k dispozici

INKOUSTOVÉ KAZETY

Tiskárna Epson Stylus Pro WT7900 je dodávána se 110 ml zaváděcími kazetami

- Fotografická černá
 - Azurová
 - Výrazná purpurová
 - Žlutá
 - Světle azurová
 - Výrazná světle purpurová
 - Oranžová
 - Zelená
 - Bílá
- 2 x čistící kazeta

Velikosti kazet:

Barevné kazety: 350 ml a 700 ml
Bílé kazety: 350 ml
Čistící kazety: 150 ml



myEpsonPrintereu

S tiskárnou Epson Stylus Pro WT7900 získáte zdarma přístup k informacím na stránkách „MyEpsonPrinter.eu“ a systému správy, zakoupíte-li si volitelné prodloužení záruky. Toto webové řešení vám umožňuje vzdáleně sledovat a spravovat vaše velkoformátové tiskárny Epson online. Poskytuje přístup k aktuálnímu stavu a informacím o nákladech na jednotlivé úlohy, můžete dostávat e-mailová upozornění na docházející inkoust, zkrátka budete moci odkudkoli udržovat vaše tiskárny ve stavu maximální produktivity a nákladové efektivity.

Další informace naleznete na stránce www.myeponprinter.eu

NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ DOSÁHNETE S ORIGINÁLNÍM INKUSTEM A PAPIŘEM EPSON.



Formát tisku: A1

*Obrazek kola používaný k testování rychlosti tisku. Rychlost tisku se může měnit v závislosti na podmínkách tisku.



Better Products for a Better Future

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

