

# EPSON® EPL-6200/6200L



*Výkonné laserové tiskárny pro profesionální černobílý tisk na formát A4*

- Dokonalé pro malá pracoviště a osobní použití
- Spolehlivý tisk ve vysoké kvalitě, který uspokojí vaše potřeby
- Nízké pořizovací i provozní náklady
- Rychlý tisk až do 20 stran za minutu a pružná manipulace s papírem
- Snadná integrace, připojení i kompatibilita
- Jednoduché použití a údržba, kompaktní předinstalované spotřební materiály

# EPSON® EPL-6200/6200L

Tiskárny EPSON EPL-6200 a EPL-6200L jsou ideálním řešením pro malá a střední pracoviště i pro osobní použití. Rychle, spolehlivě a za uspokojivou cenu máte k dispozici tisk v profesionální kvalitě. Tyto tiskárny jsou dokonalým řešením pro uživatele, kteří vyžadují tisk v laserové kvalitě a vysokou produktivitu za rozumnou pořizovací cenu.

## PROFESIONÁLNÍ VÝKON PŘI NÍZKÝCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADĚCH



### Hlavní charakteristické vlastnosti tiskárny EPSON EPL-6200

Laserová tiskárna, zapojitelná do sítě, černobílý tisk na formát A4

Rychlost tisku až 20 str./min, rozlišení 1 200 dpi

Výstup první strany za 10,3 s

Standardní podpora ESC/Page, PCL6 a PCL5 a Adobe® Postscript® 3™

Standardní kazeta pro 250 listů

Volitelná kazeta pro 500 listů a duplexní jednotka

USB a paralelní rozhraní jako standard - volitelné síťové rozhraní\*

Kompatibilní se systémy Windows a Mac

Maximální měsíční objem 30 000 stran

### Konec čekání na dokonalé výtisky

Tato velmi výkonná tisková zařízení poskytují rychlý tisk ve vysoké kvalitě. To znamená jasnější a ostřejší text a jemnější obrázky rychlostí až 20 str./min.

### Všestranné firemní řešení

Díky snadné obsluze, jednoduché údržbě a příslušné spolehlivosti získáte více času a energie na komunikaci ve firmě.

Na tiskárnách EPSON EPL-6200 a EPSON EPL-6200L se zobrazují aktuální stavové informace, tiskárny jsou vybaveny funkcí automatického odstraňování problémů, jsou dodávány s předem instalovaným spotřebním materiálem a umožňují tisk vysokých měsíčních objemů. Výrazně tedy přispívají k dokonalému chodu každého pracoviště.

Díky nízkým pořizovacím a provozním nákladům jsou tyto tiskárny ideálním řešením pro vaši firmu.

### Efektivní správa sítě

Chcete-li provádět konfiguraci, sledování a správu po síti, lze tiskárnu EPSON EPL-6200 snadno použít s nástroji pro konfiguraci a správu EpsonNet\*.



Snadno přístupné spotřební materiály zakládáné zepředu

**TISKÁRNA EPSON EPL-6200 JE VÝKONNÝM ŘEŠENÍM PŘI NÍZKÝCH NÁKLADĚCH. DÍKY FLEXIBILNÍMU SÍŤOVÉMU PROPOJENÍ A RYCHLÉMU A VELMI KVALITNÍMU TISKU JE TATO TISKÁRNA IDEÁLNÍM ZAŘÍZENÍM PRO KAŽDÉ MALÉ ČI STŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ.**

\* Standard u tiskárny EPSON EPL-6200N



Tiskárna EPSON EPL-6200 s volitelným zásobníkem na 500 listů a duplexní jednotkou

#### Kompatibilní s prostředím

Tyto tiskárny mají elegantní vzhled, zabírají minimální prostor a jsou kompatibilní s počítači PC nebo Mac. Tiskárna EPSON EPL-6200 s podporou síťových funkcí a jazykem PostScript spolupracuje s hlavními staršími i emulačními aplikacemi a navíc umožňuje vzdálenou správu a konfiguraci. Rozhraní USB a paralelní rozhraní přispívají k snadnému zapojení a rychlému přenosu dat.

#### Dokonalé řešení tisku

Všestrannost je klíčem ke kvalitnímu tisku v rámci firmy. Tyto tiskárny jsou maximálně výkonné a flexibilní - vytisknou cokoli a kdykoli. Výjimečně dokonalá kvalita textu i obrázků veškerých tiskových výstupů v rámci vaší firmy - od zpráv, dopisů a oběžníků až k letákům, fakturám a tabulkám. Můžete tisknout obálky, štítky, fólie a hlavičky dopisů s perfektními výsledky na obyčejném i recyklovaném papíru. Tiskárna EPSON EPL-6200 může při použití volitelné duplexní jednotky pomoci i při úsporách nákladů na papír a uskladnění.

## TISKÁRNA EPSON EPL-6200L JE VELMI KOMPAKTNÍ A VŠESTRANNÁ LASEROVÁ TISKÁRNA PRO ČERNOBÍLÝ TISK, URČENÁ PRO JEDNOTLIVÉ NEBO FIREMNÍ UŽIVATELE.

#### Hlavní charakteristické vlastnosti tiskárny EPSON EPL-6200L

Kompaktní laserová tiskárna, černobílý tisk na formát A4

Rychlost tisku až 20 str./min, rozlišení 600 dpi

Výstup první strany za 10,3 s

Standardní kazeta pro 150 listů


Rozhraní USB a paralelní jako standard

Kompatibilní se systémy Windows a Mac

Maximální měsíční objem 15 000 stran



# EPSON® EPL-6200/6200L



## Specifikace

MODEL	EPSON EPL-6200 (Euro): EPSON EPL-6200N: EPSON EPL-6200L (Euro):	C11C533011BZ C11C533011BR C11C534011BZ
KONFIGURACE	Způsob tisku Rozlišení Zlepšené rozlišení Režim úspory toneru Rychlost tisku Procesor Výstup první strany Doba zahřívání	Laser EPL-6200: 1200 dpi RiT, EPL-6200L: 600 dpi EPL-6200: Enhanced Microgray + RiTech Ano 20 str./min (A4) EPL-6200: EPSON 200 MHz 64 bitů RISC, EPL-6200L: EPSON 48 MHz 32 bitů RISC Méně než 10,3 s Méně než 21 s
MANIPULACE S PAPIŘEM	Standardní vstup papíru  Formát papíru  Gramáž papíru Volitelná manipulace s papírem  Maximální vstup papíru Standardní výstup papíru Maximální výstup papíru	EPL-6200: Až 250 listů obvyčejného a recyklovaného papíru EPL-6200L: Až 150 listů obvyčejného a recyklovaného papíru Až 10 obálek, štítků, silného papíru A4, B5, A5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Monarch, DL, C5, C6, C10, IB5 (Vlastní velikost od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm) 60 -163 g/m <sup>2</sup> EPL-6200: Spodní kazeta pro 500 listů C12C802042 EPL-6200: Duplexní jednotka: C12C802051 (vyžaduje instalaci zásobníku na 500 listů) Připojení výstupního zásobníku: EPL6200: C12C802081, EPL6200L: C12C802121 EPL-6200: 750 listů, EPL-6200L: 150 listů Zásobník na 100 listů papíru s podáváním potiskovanou stranou dolů 100 listů
TISKOVÁ OBLAST EMULACE PCL REZIDENTNÍ PÍSMO	Standardní Skálovatelná	Celá plocha papíru kromě 4 mm od každého okraje EPL-6200: ESC/Page™, PCL6, ESC/P2™, FX, I239X, Adobe PS3 EPL-6200: 84 ESC/Page™, 80 PCL, 12 ESC/P2™, 8FX, 8 I239X, 17 PS3 EPL-6200L: Kompatibilní se všemi písmi TrueType® s podporou operačních systémů Windows™ a Apple Macintosh™ EPL-6200: 3 ESC/Page™, 7 PCL, 2 ESC/P2™, 2 FX, 1 I239X EPL-6200: Součást paměti ROM s písmi
ROZHRANÍ	Standardní konfigurace	Obousměrné paralelní rozhraní IEEE 1284 (režim ECP, Nibble a kompatibilní) Kompatibilní s USB
PAMĚť	Volitelné rozhraní Standardní  Maximálně Rozšíření Typ	Sítové rozhraní 10/100BaseTX (pouze pro model EPL-6200, standard u modelu EPL-6200N) EPL-6200: 8 MB RAM s MiTech EPL-6200L: 2 MB RAM s MiTech EPL-6200: 136 MB RAM, EPL-6200L: 2 MB RAM Pouze EPL-6200: Kompatibilní s pamětí 16, 32, 64, 128 MB - 1 slot volný EPL-6200: Kompatibilní jsou výhradně paměti DIMM vyrobené speciálně pro produkty EPSON. Informace a kódy pro objednání najdete v ceníku společnosti EPSON.
ŽIVOTNOST SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU*	Tonerové kazety**  Osvětlovací válec	EPL-6200: Tonerová kazeta standardní životnosti na 3 000 stran (při 5% pokrytí), 8 500 stran (při ECMA ISO 10561) – C13S050167 Tonerová kazeta dlouhé životnosti na 6 000 stran (při 5% pokrytí), 14 500 stran (při ECMA ISO 10561) – C13S050166 EPL-6200L: Tonerová kazeta standardní životnosti na 3 000 stran (při 5% pokrytí), 8 500 stran (při ECMA ISO 10561) – C13S050167 20 000 stran C13S051099 <i>*Výše uvedené hodnoty jsou přibližné a vycházejí z počtu stran tištěných nepřetržitým tiskem. Přešouvané používání může hodnoty snížit. **EPL-6200: Prvních 3 000 stran, EPL-6200L: Prvních 1 500 stran</i>
SPOLEHLIVOST A TRVANLIVOST PROVOZNÍ PODMÍNKY	Maximální měsíční objem Teplota  Vlhkost  Hladina hluku při provozu Hladina hluku v pohotovostním režimu Hladina hluku v úsporném režimu	EPL-6200: 30 000 stran, EPL-6200L: 15 000 stran Provoz: 10 až 35 °C Skládání: 0 až 35 °C Provoz: 15 až 85 % relativní vlhkosti Skládání: 30 až 85 % relativní vlhkosti Při tisku 54 dB(A) nebo méně  V pohotovostním režimu 39 dB(A) nebo méně
BEZPEČNOST A PŘEDPISY	Bezpečnostní standardy  Elektrické standardy EMC Koncentrace ozónu Generování ozónu Materiály Chemické normy	Nulová hladina hluku (režim Energy Star) EPL-6200: Směrnice EN 60950, IEC60950, GB4943, EN60825-1 EPL-6200L: Směrnice EN 60950, EN60825-1 Směrnice IEC61000-4-4, IEC60801-2 Směrnice EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22, GB9254, GB17625 0,02 mg/m <sup>3</sup> nebo méně (vyhovuje standardu New Blue Angel) Vyhovuje standardu Blue Angel Mark Neobsahuje žádné materiály zakázané nařízeními jednotlivých zemí Splňuje normy OSHA, TSCA a EINECS
NAPÁJENÍ	Jmenovité napětí Jmenovitý kmitočet Jmenovitý proud Spotřeba energie (Při max. provozu) Spotřeba energie (Průměrně při provozu) Spotřeba energie (Pohotovostní režim) Příkon (úsporný režim)	Splňuje podmínky programu Energy Star 220 V až 240 V +/- 10 % 50 Hz nebo 60 Hz +/- 3 Hz Méně než 4,5 A  EPL-6200: 861 W, EPL-6200L: 825 W  EPL-6200: 372 Wh, EPL-6200L: 357 Wh  Méně než 48 W EPL-6200: 7 Wh, EPL-6200L: 8 Wh
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM (DOPORUČENO)	PC  Podporované operační systémy  Mac  Podporované operační systémy	EPL-6200: Požadavky doporučené operačním systémem, EPL-6200L: Pentium 133 MHz (Pentium 233 MHz), RAM: 16MB (64 MB) Rozhraní: EPL-6200: Režim IEEE1284 ECP, USB®, 10/100BaseTX Ethernet, EPL-6200L: Režim IEEE1284 ECP, USB® Windows 95/98/Me/XP/2000, NT 4.0 <i> Poznámka: Pouze Windows 98/Me/2000/XP</i> EPL-6200: Požadavky doporučené operačním systémem EPL-6200L: PowerMac G3, Imac nebo iBook s procesorem 233 MHz, RAM: 32 MB (64 MB) Rozhraní: EPL-6200: USB®, EtherTalk, EPL-6200L: USB® Mac OS 8.1 nebo vyšší, 9.X a OS X <i> Poznámka: Pouze Mac OS 8.1 a vyšší</i>
ROZMĚRY A HMOTNOST	Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V, mm) Hmotnost hlavní jednotky	EPL-6200: 407 x 436 x 261 mm, EPL-6200L: 385 x 279 x 261 mm EPL-6200: 7 kg, EPL-6200L: 6,2 kg <i>(Do hmotnosti není zahrnut spotřební materiál)</i> EPL-6200: Spodní kazeta pro 500 listů C12C802042 EPL-6200: Duplexní jednotka: C12C802051 (vyžaduje instalaci zásobníku na 500 listů) Připojení výstupního zásobníku: EPL6200: C12C802081, EPL6200L: C12C802121
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
ZÁRUKA	Standardní	1 rok na zavolání

### EPSON Deutschland GmbH

Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno

Telefon: +420 548 427811  
Fax: +420 548 427816

Infoline: 800 / 142 052

Váš zástupce/prodejce EPSON:



[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

ISO 9001 : 2000 BVQI číslo osvědčení 80678  
ISO 14001 BVQI číslo osvědčení 80679



# EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® Corporation. Veškeré další názvy produktů a společností, které jsou zde uvedeny, slouží pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami S výhradou případného omylu mohou být veškeré specifikace změněny bez předchozího upozornění.