


EPSON® STYLUS™ PHOTO R300



Specifikace

NÁZEV MODELU	EPSON STYLUS PHOTO R300		
TECHNOLOGIE TISKU	Šestibarevná fotografická inkoustová tiskárna EPSON Micro Piezo™ Technologie EPSON Variable-sized Droplet s technologií Ultra Micro Dot™ pro velikost kapeček 3pl Tisková hlava s 540 tryskami (90 tryskek na barvu, černá, purpurová, azurová, světle azurová, světle purpurová, žlutá)		
KVALITA TISKU	Až 5760* x 1440 dpi *optimalizovaných dpi na vhodném médiu při použití technologie RPM (Resolution Performance Management)		
RYCHLOST TISKU	Černý text (úsporný režim)** ¹ 15 stran/min Barevný text (úsporný režim)** ² 15 stran/min Obrázek jízdního kola (Jemný režim)** ³ 39 s *Viz ukázkové obrázky		
ROZHRANÍ	Rozhraní USB 2.0 (Hi-Speed) typ -B pro připojení k počítačům PC a Mac USB 1.1 typ A externí CD-R a Zip®, PictBridge, USB DIRECT-PRINT a Bluetooth®		
MANIPULACE S PAPIREM	Podavač na 120 listů A4 (běžný papír), 100 listů papíru A4 Photo Quality Ink Jet, 80 listů papíru 360 dpi Ink Jet, 20 listů fotografického nebo lesklého papíru, 1 list průhledné fólie, 15 obálek		
POUŽÍVANÉ DRUHY PAPIŘU	Formát papíru A4, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 30 cm, 3,5 x 5", 4 x 6", 5 x 8", 8 x 10", A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter, EPSON Panoramic 210 x 594 mm Hmotnost (volné listy) Od 64 do 90 g/m ² (speciální lesklý fotografický papír = 255 g/m ²) Obálky C6 (162 x 114mm), č. 10 (241,3 x 104,8mm) a DL (220 x 110 mm & 220 x 132 mm) Hmotnost obálek Od 45 do 75 gr/m ² Maximální rozsah tisku (mm) 89 až 241,3 x 89 až 1117,6 (s vlastním nastavením) Okraje tisku 0 mm nahoře, vlevo, vpravo a dole** **Pomocí vlastního nastavení v ovladači tisku. Jinak 3 mm nahoře, vlevo, vpravo a 14 mm dole. Dolní okraj lze dále snížit na 3 mm pomocí vlastního nastavení.		
OBECNÉ	Rozměry (šxhvxv) 498 x 264 x 225 mm Rozměry (šxhvxv) při provozu 498 x 476 x 289 mm Hmotnost 6 Kg Hladina hluku 42 dB(A) (ISO 7779) Spotřeba energie 13 W (podle standardu ISO 10561)		
ZÁSOBNÍKY INKOSTU	Černý T0481 Kapacita 630 stran A4 (standard ISO/IEC10561 při 360 dpi, pokrytí 3,5 %) a 450 stran A4 (360 dpi, pokrytí 5 %) Barevný T0482 (azurová), T0483 (purpurová), T0484 (žlutá), T0485 (světle azurová), T0486 (světle purpurová) Kapacita 430 stran A4 (360 dpi, 5 % pokrytí na barvu)		
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Barevný náhledový displej 2,5" Adaptér Bluetooth® USB Photo Print Tiskový server EpsonNet 802.11b Wireless		
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	Splňuje podmínky vyzařování ENERGY STAR Splňuje směrnici EMC 89/336/EEC a směrnici pro nízké napětí 73/23/EEC		
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Macintosh®		
KOMPATIBILITA	Colour Matching, systém správy barev EPSON zahrnutý v ovladačích pro systémy Windows® a Mac Kompatibilní s režimy Windows® 98/Me/2000/XP ICM, sRGB (Windows® 98/Me/2000/XP), Apple ColorSync 2.0		
DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM	Procesor	RAM	Místo na disku
Windows® 98	Pentium 500 MHz nebo vyšší	128 MB nebo více	150 MB nebo více
Windows® Me	Pentium 500 MHz nebo vyšší	128 MB nebo více	150 MB nebo více
Windows® 2000	Pentium 500 MHz nebo vyšší	128 MB nebo více	150 MB nebo více
Windows® XP	Pentium 500 MHz nebo vyšší	256 MB nebo více	150 MB nebo více
Mac OS 8.1 - 9.2			150 MB nebo více
MacOSX			300 MB nebo více
ZÁRUKA	1 rok služba Carry-In		
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY	CompactFlash® (I&II), xD-Picture Card™, SmartMedia™, SD Memory Card, MultiMediaCard, Magic Gate Memory stick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo, IBM Microdrive™. Pro karty Mini SD Card a RS-MMC je nutný adaptér. Seznam kompatibilních paměťových karet získáte na webových stránkách společnosti EPSON		
PictBridge	Aktualizovaný seznam kompatibilních produktů najdete na místních webových stránkách společnosti EPSON		
USB DIRECT-PRINT	Aktualizovaný seznam kompatibilních produktů najdete na místních webových stránkách společnosti EPSON		
Bluetooth®	Aktualizovaný seznam kompatibilních produktů najdete na místních webových stránkách společnosti EPSON		



**A4 čemobile Textová zpráva **A4 barevné Textová zpráva **10 x 15 cm fotografie (ukázka Jízdní kolo)

Poznámka k rychlosti tisku:

Doba tisku se liší podle konfigurace počítače, nastavení tiskového ovladače, aplikace, krytí a složitosti tištěné stránky.

V této příručce uvedené doby tisku představují průměrný čas pro opakovaný tisk stejné stránky během jedné minuty. Čas se měří od vydání příkazu "Tisk" po dodání stránky do zásobníku. Rychlosti byly dosaženy s použitím následujícího systému: Počítač PC, Pentium 200 MHz, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Windows 95® nebo 98.

EPSON Deutschland GmbH

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno


Telefon: +420 548 427811

Fax: +420 548 427816

Infoline: infoline@epson.cz

Service line: 800 / 142 052

Váš zástupce/prodejce EPSON:



www.epson.cz

ISO 9001 : 2000 BVQI číslo osvědčení 80678

ISO 14001 BVQI číslo osvědčení 80679



EPSON[®] STYLUS[™] PHOTO R300



Integrované řešení pro tisk digitálních fotografií

- Prvotřídní kvalita tisku až 5760 dpi* optimalizovaně - dokonce i v samostatném režimu
- Přímý tisk z paměťových karet a digitálních fotoaparátů** – bez nutnosti připojení k počítači
- 6 samostatných zásobníků inkoustu pro zvýšení hospodárnosti a kvality
- Jasnější, ostřejší, trvanlivější fotografie bez okrajů v kvalitě fotolabu
- Zálohování obrázků přímo na jednotky CD-R a Zip®**
- Tisk přímo na kompatibilní disky CD a DVD

*Na vhodná média **Seznam kompatibilních produktů naleznete na místních webových stránkách společnosti EPSON

EPSON® STYLUS™ PHOTO R300

Tiskárna EPSON Stylus Photo R300 je ucelené řešení pro tisk digitálních fotografií, na které již všichni majitelé digitálních fotoaparátů dlouho čekali. Slučuje kvalitu špičkových technologií EPSON pro zobrazení fotografií pomocí 6 barev s flexibilitou přímého tisku z fotoaparátu, paměťových karet a dokonce i bezdrátových zařízení. Nyní můžete vytvářet působivé a trvanlivé fotografie s výjimečným rozlišením 5760 optimalizovaných dpi* - jednoduše, efektivně a dokonce i bez nutnosti použití počítače.

PRVOTŘÍDNÍ KVALITA TISKU FOTOGRAFIÍ, KTERÉ PŘETRVAJÍ

Žádné kompromisy v oblasti kvality

Nové složení inkoustů a vylepšená tisková hlava EPSON Micro Piezo™ ještě více usnadňují tvorbu fotografií, které vypadají lépe a vydrží déle než kdykoli předtím. Jemnější vykreslení dosažené velikostí kapiček 3 pl v kombinaci s širším rozsahem 6 barevných inkoustů vede k výsledkům jako z fotolabu. K hospodárnosti provozu přispívá umístění 6 inkoustů v samostatných kazetách – stačí vyměnit pouze tu barvu, která právě dojde.

Universální tisk digitálních fotografií

Obdivuhodných výsledků lze dosáhnout s jednoduchým ovládáním a vysokou rychlostí a celou řadou médií - můžete tisknout fotografie 10 x 15 cm, zvětšeniny formátu A4 a panoramatické snímky EPSON. Můžete dokonce tisknout vlastní desky disků CD či povrchy potisknutelných disků CD - pomocí snadno přístupného podavače CD.

Určeno pro digitální fotoaparáty

K tisku kvalitních fotografií již není nutný počítač, jelikož tiskárna EPSON Stylus Photo R300 podporuje širokou škálu paměťových karet. Je možné tisknout přímo z digitálního fotoaparátu pomocí standardu PictBridge nebo USB DIRECT-PRINT**. Archivace je jednoduchá - obrázky lze uložit nebo vytisknout z kompatibilních jednotek CD-R a Zip*** jediným stisknutím tlačítka.


Jednoduchý a efektivní přehled snímků

Tiskárna EPSON Stylus Photo R300 nabízí rozsáhlé možnosti tisku bez připojení k počítači, což je usnadněno rozhraním se standardním displejem. K dispozici je také volitelný barevný náhledový displej 2,5" pro jednodušší prohlížení fotografií a výběr funkcí, který dále usnadňuje tisk bez připojení k počítači.



Perfektní výsledky v každém směru

Díky podpoře technologie EPSON PRINT Image Matching™ II může tiskárna EPSON Stylus Photo R300 maximalizovat kvalitu fotografií tím, že zajistí shodné nastavení tiskárny podle nastavení digitálního fotoaparátu v době pořízení snímku. Flexibilita je dále zvýšena možností nastavení tradičních nebo živých barev pro optimalizaci snímků osob nebo krajiny.



*Na vhodných médiích.

**Další informace o vhodných médiích naleznete na místních webových stránkách společnosti EPSON.



Snadné a rychlé spojení USB

Připojení tiskárny EPSON Stylus Photo R300 je snadné a rychlé díky dvěma standardním rozhraním USB a jednomu rozhraní umístěnému na přední straně tiskárny pro ještě lepší přístup. Takže zatímco zadní porty mohou být použity k připojení počítače nebo jiného trvalého zařízení USB, přední slot může být snadno využíván pro časté připojování fotoaparátů nebo externích jednotek.

Volitelné připojení Bluetooth®

Pro větší flexibilitu a jednoduchost je k dispozici adaptér Bluetooth® pro tisk fotografií z celé řady bezdrátových zařízení** včetně fotoaparátů, notebooků a

mobilních telefonů. Ve vybavení najdete dokonce i produkt Small Image Enhancer, který vytvoří kvalitní fotografie i ze zdrojů s malým rozlišením, jako jsou například mobilní telefony.

Software pro ještě lepší fotografie

Tisk, vylepšování a vlastní úpravy jsou snadné při použití poslední verze softwaru pro tisk a úpravy fotografií od společnosti EPSON. Produkt EPSON PhotoQuicker 3.5 je nástroj pro snadné vylepšení a přidání efektů. Pomocí nástroje EPSON PRINT Image Framer** zase můžete aplikovat rozložení a rámečky a upravit tak své snímky.

Hlavní charakteristické vlastnosti:

Nedostížná kvalita fotografií s rozlišením až 5760 optimalizovaných dpi*

6 barevných inkoustů EPSON pro výjimečné a trvanlivé výsledky

Samostatné tiskové kazety 'Intelligence' pro lepší řízení a hospodárnost provozu

Tisk bez okrajů až na formát A4 pro výtisky v kvalitě fotolabu

Přímý tisk na potisknutelné disky CD – dokonce i v samostatném režimu bez počítače

Přímý tisk na paměťové karty** včetně karet CompactFlash® (I & II), xD-Picture Card™, Smart Media™, SD Memory Card, MultiMediaCard, MagicGateMemoryStick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, IBM Microdrive™

Podpora standardů PictBridge a USB DIRECT-PRINT**

Volitelná konektivita Bluetooth® pro bezdrátový tisk**

Zálohování obrázků přímo na externí jednotky CD-R a Zip®**

Podpora technologie EPSON Print Image Matching™ II pro dosažení věrných fotografií a barev

Software EPSON PRINT Image Framer pro kreativní tisk fotografií**

Software EPSON PhotoQuicker 3.5 pro vylepšení a úpravy fotografií

Kompatibilní se systémy Windows® a Mac

UCELENÉ ŘEŠENÍ PRO TISK DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ

