

EPSON® STYLUS™ PHOTO 935



Specifikace

MODEL	EPSON STYLUS PHOTO 935																						
TECHNOLOGIE TISKU	EPSON Micro Piezo™ Konfigurace tiskové hlavy: 48 trysek černých, 240 trysek barevných (48 trysek pro každou z barev azurová, purpurová, světle azurová, světle purpurová, žlutá)																						
KVALITA TISKU	Až 5760 dpi (optimalizováno) na vhodných médiích s využitím správy RPM (Resolution Performance Management) a technologie EPSON Droplet Technology s proměnnou velikostí kapek inkoustu																						
RYCHLOST TISKU	Černý text A4 (úsporný režim)* ¹ 8,5 stran/min Barevný text A4 (úsporný režim)* ² 8,5 stran/min Dokument A4 s barevným textem a grafikou* ³ 2,0 stran/min Obrázek jízdního kola (10 x 15 cm) – jemný režim** 50 s Obrázek jízdního kola (8"x10") – fotografický režim** 202 s																						
PAMĚŤ	32 Kb																						
ROZHRANÍ	Rozhraní USB 1.1 typu B pro připojení PC/Mac Rozhraní USB 1.1 typu A pro externí jednotku CD-R a připojení USB DIRECT-PRINT																						
MANIPULACE S PAPIREM	Podavač na 100 listů A4 (65gr/m ²) 65 listů papíru pro inkoustové tiskárny 20 listů fotografického nebo lesklého papíru 30 listů průhledných fólií 10 obálek Role papíru																						
POUŽÍVANÉ DRUHY PAPIŘU	Formát papíru A4, Letter, 10x15cm, 4x6", 5x8", 8x10", A5, A6, B5, Legal, Executive, Half Letter, Panoramatický A2 Hmotnost (volné listy) Od 64 do 60 gr/m ² (speciální lesklý fotografický papír = 255 gr/m ²) Obálky C6 (114 x 162 mm), ě. 10 (241 x 104 mm) a DL (220 x 110 mm) Hmotnost obálek Od 45 do 75 gr/m ² Maximální rozsah tisku 241,3 x 1117,6mm (nastavení definované uživatelem) Okraje tisku 0 mm nahoře, vlevo, vpravo a dole* *Vlastním nastavením v ovladači tisku. Jinak 3 mm nahoře, vlevo, vpravo a 14 mm dole. Dolní okraj dále lze snížit na 3 mm pomocí vlastního nastavení.																						
ZÁSOBNÍKY INKoustU	Černá T026 Kapacita 540 stran A4 při pokrytí 3,5 % Barevná T027, zásobník inkoustu pro 5 barev (azurová, purpurová, světle azurová, světle purpurová, žlutá) Kapacita 220 stran A4 textu při pokrytí 25 % pokrytí (5 % na každou barvu) Příklad Příklad tisku obrázku 'Jízdní kolo' - zásobník barevného inkoustu T027 může vytisknout přibližně 43 fotografií 8"x10".**																						
OBECNÉ	Standardní rozměry (š x h x v) 492 x 290 x 228mm Rozměry (š x h x v) při provozu 492 x 595 x 310mm Hmotnost 6,4kg Hladina hluku 43dB(A) (ISO 7779) Příkon 15 Wattů (podle ISO 10561)																						
VOLITELNÉ DOPLŇKY	Náhledový monitor náhledy 2,5" Modul Bluetooth™																						
PŘEDPISY	Splňuje podmínky programu ENERGY STAR. Splňuje směrnici EMC 89/336/EEC a směrnici pro nízké napětí 73/23/EEC																						
KOMPATIBILITA S OPERAČNÍMI SYSTÉMY	Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Macintosh® Colour Matching, systém správy barev EPSON zahrnutý v ovladačích pro systémy Windows® a Mac Kompatibilní s režimy Windows® 98/Me/2000/XP ICM, sRGB (Windows® 98/Me/2000/XP), Apple ColorSync 2.0																						
ZÁRUKA	Standardní záruka: 1 rok služba Carry-In																						
DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Procesor</th> <th>RAM</th> <th>Volné místo na disku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Windows® 98</td> <td>Pentium 300MHz nebo vyšší</td> <td>64 MB nebo více</td> </tr> <tr> <td>Windows® Me</td> <td>Pentium 300MHz nebo vyšší</td> <td>64 MB nebo více</td> </tr> <tr> <td>Windows® 2000</td> <td>Pentium 300MHz nebo vyšší</td> <td>64 MB nebo více</td> </tr> <tr> <td>Windows® XP</td> <td>Pentium 300MHz nebo vyšší</td> <td>128 MB nebo více</td> </tr> <tr> <td>Mac OS 8.6</td> <td></td> <td>14 MB (tisk na popředí) 16 MB (tisk na pozadí)</td> </tr> <tr> <td>Mac OS X 10.1.2</td> <td></td> <td>128 MB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Upozornění: Některé aplikace dodávané s tímto produktem nemusí být kompatibilní s nativním režimem Mac OS X a budou fungovat pouze v klasickém režimu Mac OS X.</p>		Procesor	RAM	Volné místo na disku	Windows® 98	Pentium 300MHz nebo vyšší	64 MB nebo více	Windows® Me	Pentium 300MHz nebo vyšší	64 MB nebo více	Windows® 2000	Pentium 300MHz nebo vyšší	64 MB nebo více	Windows® XP	Pentium 300MHz nebo vyšší	128 MB nebo více	Mac OS 8.6		14 MB (tisk na popředí) 16 MB (tisk na pozadí)	Mac OS X 10.1.2		128 MB
Procesor	RAM	Volné místo na disku																					
Windows® 98	Pentium 300MHz nebo vyšší	64 MB nebo více																					
Windows® Me	Pentium 300MHz nebo vyšší	64 MB nebo více																					
Windows® 2000	Pentium 300MHz nebo vyšší	64 MB nebo více																					
Windows® XP	Pentium 300MHz nebo vyšší	128 MB nebo více																					
Mac OS 8.6		14 MB (tisk na popředí) 16 MB (tisk na pozadí)																					
Mac OS X 10.1.2		128 MB																					
Možnosti připojení	<p>PAMĚŤOVÉ KARTY CompactFlash (I & II), SD, MultiMedia Card, Memory Stick, Smart Media, MicroDrive xD (s volitelným adaptérem třetí strany)</p> <p>USB DIRECT-PRINT Aktualizovaný seznam kompatibilních digitálních fotoaparátů najdete na místním webovém serveru společnosti EPSON.</p> <p>Bluetooth™ Seznam kompatibilních produktů naleznete na místním webovém serveru společnosti EPSON</p>																						



*1 A4 černobílá Textová zpráva
*2 A4 barevná Textová zpráva
*3 A4 barevná Text a grafika
** 10x15cm, 8x10" fotografie (ukázka Jízdní kolo)

Poznámka k rychlosti tisku:

Doba tisku se liší podle konfigurace počítače, nastavení tiskového ovladače, aplikace, krytí a složitosti tištěných stránek.

Doby tisku uvedené v této příručce představují průměrný čas pro opakovaný tisk stejné stránky během jedné minuty. Čas se měří od vydání příkazu 'Tisk' po dodání stránky do zásobníku. Rychlosti byly dosaženy použitím následujícího systému: Počítač PC, Pentium 200 MHz, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Windows 95 nebo 98.


EPSON Deutschland GmbH

Organizační složka

Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816

Infoline: infoline@epson.cz
Service line: 800 / 142 052

Váš zástupce/prodejce EPSON:



www.epson.cz

ISO 9001 : 2000 BVQI číslo osvědčení 80678
ISO 14001 BVQI číslo osvědčení 80679



Podmínky testu EPSON Lightfast

Světelný zdroj: Fluorescenční zářivka
Intenzita: 70 000 luxů
Teplota: 24 °C
Vlhkost: 60 % rel. vlhkosti
Krycí sklo: 2 mm, sodnovápenaté
Kritéria blednutí: Čistá ztráta YMC 30 % při OD=1
Výpočet životnosti výtisku: Celkové osvětlení/(500 lux x 10 hodin x 365 dnů = 1 rok)

*Údaje jsou počítány dle zrychleného testu EPSON a nemají souvislost se záručními lhůtami společnosti EPSON.
Test byl navržen a proveden společností EPSON pro tisk fotografií v podmínkách vnitřního prostředí.

COLOUR YOUR LIFE

EPSON®

EPSON® STYLUS™ PHOTO 935



Samostatná fotografická tiskárna s jedinečnými možnostmi připojení

- **Obdivuhodný tisk fotografií z většiny typů paměťových karet**
- **USB Direct-Print – přímý tisk z celé řady kompatibilních digitálních fotoaparátů**
- **Nejvyšší kvalita dosahující na vhodných médiích rozlišení až 5760 dpi (optimalizováno)**
- **Dokonalé fotografie bez okrajů v kvalitě fotolab díky 6 barevným inkoustům EPSON QuickDry™**
- **Možnost zálohování paměťových karet a tisk přímo z kompatibilních jednotek CD-R**
- **Automatická řezačka pro role papíru a tisk panoramatických fotografií**

EPSON® STYLUS™ PHOTO 935

Pokud jste se rozhodli brát tisk fotografií vážně, měli byste stejnou pozornost věnovat i použité tiskárně. Tiskárna EPSON Stylus Photo 935 umožňuje vytvářet inkoustové výtisky v takové kvalitě, která uspokojí i náročné profesionály.

To ale není vše. Skutečná přitažlivost tiskárny EPSON Stylus Photo 935 spočívá ve flexibilitě tisku...

TISK FOTOGRAFIÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI, POUZE OD SP

Tiskárna EPSON Stylus Photo 935 vám díky bezkonkurenčním možnostem připojení uvolní ruce. Můžete sami rozhodovat jak a kde budete tisknout. Můžete si vybrat mezi čtyřmi pohodlnými způsoby, jak dosáhnout obdivuhodných fotografických výsledků: můžete k přípravě a odeslání fotografií jako obvykle použít počítač, můžete tisknout přímo z paměťové karty digitálního fotoaparátu nebo z jednotky CD-R nebo můžete s využitím technologie USB DIRECT-PRINT a kabelu USB tisknout přímo z digitálního fotoaparátu. Prostřednictvím technologie Bluetooth můžete fotografie dokonce tisknout bezdrátově!†

NAPROSTÁ FLEXIBILITA TISKU

Samostatný tisk

Tisk fotografií prostřednictvím tiskárny EPSON Stylus Photo 935 je natolik jednoduchý, že nebudete ani potřebovat počítač. Stačí vložit paměťovou kartu fotoaparátu do příslušného slotu tiskárny (lze použít všechny běžné typy, není nutné používat adaptér) a s využitím vestavěného LCD panelu uskutečnit vlastní tisk pouhým stisknutím tlačítka. Volitelný náhledový monitor 2,5" umožňuje vybírat fotografie, zobrazovat jejich náhled a uspořádat je. Tiskárnu pak můžete použít jako pohotový "minilab".

Další možností je tisk přímo z kompatibilního externího paměťového zařízení USB. Stačí připojit toto zařízení k druhému portu USB tiskárny EPSON Stylus Photo 935 a již můžete procházet obrázky** na volitelném náhledovém monitoru nebo je tisknout z vlastních fotografických archivů.

** soubor JPEG (*.JPG), specifikační soubor fotoaparátu (*.MRK), soubor Enhanced Frame File (*.EFF), soubor PIF (*.USD)

USB DIRECT-PRINT

Díky technologii USB DIRECT-PRINT, kterou využívají výhradně tiskárny EPSON, je tisk fotografií mnohem snazší než dříve. Stačí prostřednictvím kabelu USB připojit k tiskárně EPSON Stylus Photo 935 kompatibilní digitální fotoaparát a můžete panel LCD fotoaparátu využít k pohodlnému přístupu k obrázkům a řízení tisku. Tato technologie vám dává volnost při výběru celé řady výrobců digitálních fotoaparátů a umožňuje plně využít naprosté flexibility tiskárny EPSON Stylus Photo 935.

Bluetooth™

Pokud ovšem použijete zařízení s kompatibilním rozhraním Bluetooth†, nebudete při připojení k tiskárně EPSON Stylus Photo 935† ani potřebovat kabel... můžete obrázky vytisknout bezdrátově.

† Seznam kompatibilních produktů naleznete na místním webovém serveru společnosti EPSON.

Podpora technologie Bluetooth je k dispozici v zemích EU, ve Švýcarsku, na Islandu, v Norsku a v Estonsku.

Vyžaduje volitelný modul Bluetooth™.



Funkce & výhody

Tisk z paměťových karet CompactFlash (I&II), Smart Media, Memory Stick, SD, MultiMedia & MicroDrive bez počítače a bez adaptéru

Přímý tisk z celé řady kompatibilních digitálních fotoaparátů s využitím technologie USB DIRECT-PRINT

Nedostižná kvalita fotografií s rozlišením až 5760 dpi (optimalizováno)*

Ukládání, archivace a tisk fotografií z externí jednotky CD-R kompatibilní s rozhraním USB

Bezdrátový tisk fotografií prostřednictvím volitelného rozhraní Bluetooth™ †

Zobrazení fotografií v samostatném režimu prostřednictvím volitelného náhledového monitoru 2,5"

Věrné barvy využívající šestibarevný inkoustový systém EPSON

Výtisky bez okrajů díky technologii EPSON BorderFree™

Tisk celých sad fotografií najednou s využitím držáku role papíru a automatické řezačky

Vynikající kvalita tisku s využitím technologie EPSON Droplet Technology s proměnnou velikostí kapek inkoustu

Plné možnosti úprav fotografií prostřednictvím softwaru EPSON PhotoQuicker 3.4

Možnost orámování oblíbených momentek pomocí programu Print Image Framer™ 2.0

Naprostě věrný tisk fotografií z digitálních fotoaparátů díky technologii EPSON P.I.M.™ II



OLEČNOST EPSON

Jedinečné možnosti ukládání

Tiskárna EPSON Stylus Photo 935 poskytuje uživatelům jedinečné možnosti načítání a ukládání fotografií. Pro usnadnění a zvýšení flexibility samostatného použití lze k tiskárně připojit externí jednotku USB CD-R nebo jednotku Zip, na niž můžete stáhnout fotografie pro účely ukládání a zálohování.

Špičková kvalita fotografií

K dispozici jsou všechny inkoustové technologie společnosti EPSON, jejichž současným využitím je dosaženo špičkového rozlišení tisku až 5760 dpi* (optimalizováno). Zároveň je k dispozici rozšířená sada 6 barevných inkoustů EPSON QuickDry™, které umožňují dosáhnout nejlepších barev a odstínů s dokonalým vykreslením detailů a udivující hloubkou a gradací tónů.

**Pouze na vhodných médiích*



Fotografie bez okrajů v kvalitě fotolabu

Rychlý a flexibilní tisk by nebyl k ničemu, pokud by bylo nutné trávit další čas při finálních úpravách snímků. Díky výlučné technologii EPSON BorderFree™ umožňuje tiskárna EPSON Stylus Photo 935 tisk dokonalých fotografií bez okrajů na několik formátů papíru, včetně formátů 10 x 15 cm a A4, které nevyblednou po dobu až 25 let (viz Podmínky testu EPSON Lightfast). Je možné využít držák rolí papíru a řezačku fotografií a tisknout celé sady fotografií najednou nebo vytvářet speciální plakáty a panoramatické montáže.

Balík softwaru pro kreativní práci

Byli jsme si jisti, že budete chtít tiskárnu EPSON Stylus Photo 935 využít do poslední kapky inkoustu. Vybavili jsme ji proto balíkem softwaru EPSON. Program PhotoQuicker 3.4 usnadňuje vytváření rozložení pro více výtisků a umožňuje upravovat fotografie na všech rozměrech a typech papíru.

Tiskárna je rovněž vybavena technologií EPSON PRINT Image Matching II™, která zajišťuje, že vaše digitální fotografie budou vždy věrně zachycovat původní obrazy. Programy EPSON Print Image Framer™ 2.0 a Print Image Framer™ Designer 2.0 umožňují dále s fotografiemi pracovat: můžete je vytvářet, načítat a používat rámečky.